

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И  
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № ААС.РТР.00316

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Почва-2024 (1 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Агролаборатория филиала "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе  
Кирово-Чепецке**

Кодовый № лаборатории: **К0381**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Значение Z(Z')- индекса*	Заключение
<b>Наименование объекта: Почва</b>				
Я1-24П	pH (солевой вытяжки), ед. pH	5.9	Z = -0.43	Сигнал отсутствует

\* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Генеральный директор

Сертификат: 02B5D85800E0B03B8843B972EDCBE22985  
Владелец: Васина Екатерина Владимировна  
Действителен: с 22.12.2023 до 22.03.2025

Е.В. Васина

07.05.2024

Является приложением к отчету № Почва1-2024/1 от 07 мая 2024 г. , без отчета недействительно.