

**Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Провайдер Межлабораторных
Сличительных Испытаний» (ООО «НП МСИ»)**

127247, РОССИЯ, Г Москва, ш Дмитровское, дом 100 строение 2, пом. I, помещение 27 (4913а-г)

ИНН 5029256117, ОГРН 1205000050364

Тел.: +79154848013, msi@nooirf.ru, <https://npmsi.ru/>

**Провайдер проверки квалификации Общества с ограниченной ответственностью
«Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.430295**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об участии в проверке квалификации посредством
межлабораторных сличительных испытаний**

**Программа проверки квалификации
№ «ВОДА, 2024»**

Номер раунда 1

Код участника: МСИ-57

**Агролаборатория филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Кирово-Чепецке**

613040, РОССИЯ, Кировская обл, г. Кирово-Чепецк, проезд Западный, дом 1
корпус 128

Анализ результатов участия и их оценка в программе проверки квалификации с указанием
шифра образцов для проверки квалификации приведены в Заключении о качестве
результатов измерений, полученных участником по результатам реализации программы
проверки квалификации, и в Отчете, выданных участнику.

Руководитель провайдера ПК

МП



Южина А. В.

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний» (ООО «НП МСИ»)

127247, РОССИЯ, Г Москва, ш Дмитровское, дом 100 строение 2, пом. I, помещение 27 (4913а-г)

ИНН 5029256117, ОГРН 1205000050364

Тел.: +79154848013, msi@nooirf.ru, https://npmsi.ru/

Провайдер проверки квалификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.430295

Заключение о качестве результатов измерений, полученных участником по результатам реализации программы проверки квалификации

Код участника: МСИ-57

Наименование участника: Агролаборатория филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке

Адрес участника: 613040, РОССИЯ, Кировская обл, г. Кирово-Чепецк, проезд Западный, дом 1 корпус 128

Данные об аккредитации: -

Программа проверки квалификации № «ВОДА, 2024», Номер раунда 1

Шифр образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Единицы измерений (при наличии)	Шифр и (или) наименование метода (методики) измерений участника	Приписанное значение, X_{pt}	Стандартная неопределенность приписанного значения, $u(X_{pt})$	Результат участника (значение или характеристика)	Приписанное значение погрешности или расширенной неопределенности ($k=2$, $P=0,95$)	K_1	P_A	z' -индекс	Оценка функционирования
ОЩ-1-24 Вода	Общая щелочность	ммоль/дм ³	ГОСТ 31957-2012, п. 5.3	0,1000	0,0014	0,100	0,040	0	0	0	удовлетворительно

Комментарии и рекомендации провайдера по результатам проверки квалификации.

Представленные в настоящем отчете результаты проверки квалификации позволяют каждому участнику оценить:

- возможности своей лабораторной (инспекционной) деятельности путем сравнения с приписанными значениями;
- результативность процедур обеспечения достоверности результатов, реализуемых в рамках системы менеджмента участника;
- дополнительные риски в лабораторной (инспекционной) деятельности участника.

Участникам, получившим оценки «неудовлетворительно» рекомендуется выяснить причины их появления, при необходимости запланировать и осуществить корректирующие действия, выяснить и устранить причины неудовлетворительных результатов. В качестве возможных причин неудовлетворительных результатов возможны недостаточно точное соблюдение всех процедур, предусмотренных методикой испытаний, а также недостаточную эффективность внутрилабораторного контроля качества результатов испытаний.

Координатор программы проверки квалификации

Дата оформления: 08.04.2024 года

Бушумов С. А.

Конец заключения